

image not found or type unknown



HB1322PF Hydroblast® HB Diseño atlético de bajo perfil

image not found or type unknown




image not found or type unknown



image not found or type unknown



HB1322PF Hydroblast® HB

Descripción

Los goggles Hydroblast® HB3 cuentan con un sello TPR súper suave coinyectado único que permite un mejor ajuste y más cómodo. El diseño atlético y el templo de acción de trinquete de 7 puntos permiten comodidad y ajuste durante todo el día. Los Hydroblast® HB3 tienen ventilación indirecta y son dieléctricos por lo que a menudo se usan en entornos químicos. Los goggles Hydroblast® HB3 están disponibles con las opciones de lentes Claro MAX6™ o Gris MAX6™.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

HB1322PF

Goggle

Gris

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Gris

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: MAX6™ Anti Empaño

VLT %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%

Material de montura: Polipropileno

Material de templo: Caucho

Color de templo: Negro

Ventilación: Indirecta

Correa: Caucho ajustable

Dielectrico: Dieléctrico

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

ISO 12312-1 Luz azul: 89%

ANSI D3 Salpicadura: Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.

ANSI D4 Polvo: Protección ocular a la penetración del polvo.

ANSI D5 Partículas pequeñas: Protección ocular a la penetración de partículas pequeñas de polvo.

Image not found or type unknown



HB1322PF Hydroblast® HB

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Carpintería

Elevación de marcos

Minería

Construcción

Electricidad

Instalando telecomunicaciones

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 1 Pieza en Dispensador interno.

Caja con 60 Piezas.

20.7 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte HB1322PF, cantidad 1 Pieza
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

46 x 49 x 46 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento


Resistencia rayaduras

VLТ %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown




HB1320PF

Claro

MAX6™ Anti Empaño

Image not found or type unknown




90

turquesa

Negro

Image not found or type unknown




HB1322PF

Gris

MAX6™ Anti Empaño

Image not found or type unknown



13

Azul

Negro

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

